

Uccelli accidentali in provincia di Venezia

aggiornamento a dicembre 2024



Emanuele Stival

Venezia, febbraio 2025

Uccelli accidentali in provincia di Venezia aggiornamento a dicembre 2024

Emanuele Stival

Associazione Venezia Birdwatching, via Ca' Solaro 4 - 30173 Venezia

Vengono riportate le specie più rare registrate in provincia di Venezia. Per ogni specie sono riportati i dati in una mappa della provincia di Venezia e i relativi dettagli bibliografici. Questo lavoro è un aggiornamento del precedente (Stival 2023).

The rarest species recorded in the province of Venice are reported. For each species, the data and the related bibliographical details are shown in a map of the province of Venice. This work is an update of the previous one (Stival 2023).

Materiali e metodi: Per la realizzazione del presente lavoro sono stati utilizzati i dati presenti in bibliografia, i dati presenti nella piattaforma ornitho (www.ornitho.it), nella piattaforma mondiale Ebird (ebird.org/home), nella piattaforma Ubird (ubird.ebnitalia.it), e alcune osservazioni/comunicazioni personali finora non pubblicate. Sono state consultate le circa 200 pubblicazioni storiche e recenti, nonché la banca dati di ornitho.it. Tutte le segnalazioni sono state vagliate per quanto riguarda la loro attendibilità. Sono state considerate solo le specie considerate accidentali da Stival & Sighele (2022) o che finora non erano state registrate o osservate. Nelle citazioni bibliografiche, per le segnalazioni con pochi dati e rare, spesso anche in Italia, sono stati riportati i primi Autori delle osservazioni.

L'insieme delle informazioni è stato diviso sostanzialmente in tre periodi: i dati antecedenti il 1950, quelli tra il 1950 e il 2000 ed infine quelli posteriori al 2000. Nella figura 1 sono riportati i simboli e la legenda utilizzate nelle schede relative alle singole specie.

Per la tassonomia e l'elencazione si è fatto riferimento a Gill et al. (2024).

Risultati: sono riportati i dati relativi a 113 specie considerate accidentali da Stival & Sighele (2022) con l'aggiunta della tortora orientale (*Streptopelia orientalis*) (nuova osservazione della specie per il Veneto) e del passerio solitario (*Monticola solitarius*) (unico dato circostanziato e recente per la provincia di Venezia). Sono state escluse le due specie di organetto, ora considerate riunite in una sola (Gill et al. 2024), che diventa quindi irregolare per la provincia di Venezia. Le specie che hanno invece registrato variazioni rispetto a Stival (2023) sono: oca lombardella minore (*Anser erythropus*), cigno minore (*Cygnus columbianus*), pulcinella di mare (*Fratercula arctica*), strolaga maggiore (*Gavia immer*), picchio rosso minore (*Dryobates minor*), picchio

cenerino (*Picus canus*), falco della regina (*Falco eleonorae*), parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*), corvo imperiale (*Corvus corax*), tottavilla (*Lullula arborea*), lupo forestiero (*Phylloscopus inornatus*), merlo acquaiolo (*Cinclus cinclus*), bengalino comune (*Amandava amandava*), passera oltremontana (*Passer domesticus*), ortolano (*Emberiza hortulana*), zigolo capinero (*Emberiza melanocephala*).

Tra le specie considerate 69 sono non passeriformi e 44 passeriformi.

Ringraziamenti: un particolare ringraziamento va a Niccolò Fagotto e Maurizio Sighele per l'aiuto nella revisione dei dati e la correzione dei testi, ai fotografi che hanno fornito le immagini a corredo delle schede delle singole specie e a chi ha fornito dati inediti delle proprie osservazioni.

Referenze fotografiche: le foto sono di Emanuele Stival eccetto:

Luca Boscain (gabbiano del Pallas, pellicano riccio, saltimpalo siberiano, fanello nordico)

Matteo Cargasacchi (marzaiola americana, ortolano grigio)

Alessandro Cavalli (balia caucasica)

Fabrizio Cimino (falaropo beccolargo, aquila reale, calandrina, monachella dorsonero, calandro maggiore)

Gianni Conca (schiribilla grigiata)

Ernesto Cavallini (allodola golagialla)

Roberto D'Alterio (oca delle nevi)

Dicapi Carlo (crociere fasciato)

Bruno Caula (pagliarolo)

Francesco Saverio La Notte (re degli edredoni, re di quaglie, ciuffolotto scarlatto)

Cristiano Liuzzi (piviere orientale)

Angelo Nardo (aquila anatraia minore, lanario)

Graziano Nicola (falco della regina)

Fabio Piccolo (totano zampegialle minore)

Alessio Quagliarini (bengalino comune)

Maurizio Ravasini (alzavola asiatica)

Michael Sammut (uccello delle tempeste)

Luca Sattin (piro piro del Terek)

Luigi Sebastiani (civetta capogrosso)

Maurizio e Giacomo Sighele (gobbo rugginoso, piviere tortolino, piro piro fulvo, corriere biondo, gabbiano di Sabine, lupo forestiero, prispolone indiano, spioncello marino, organetto, zigolo della Lapponia)

Aldo Tonelli (sterna di Rueppel)

Mario Vigo (usignolo maggiore, zigolo boschereccio)

Franco Zanatta (pellicano rossiccio)




Figura 1. Legenda dei simboli utilizzati nelle cartine relative alle singole specie.



Elenco segnalazioni

- (1) 2 ind. in Laguna di Venezia nel 1821 (Contarini 1847)
- (2) 1 ind. a Settemorti (Chioggia) il 28/10/1895 (Foschi et al. 1996)
- (3) 1 ind. a Settemorti (Chioggia) il 24/1/1907 (Foschi et al. 1996)
- (4) 16 ind. in Valle Cornio (Campagna Lupia) il 24/4/1913 (Ninni 1913)
- (5) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 20/11/1964 (Favero 1967)
- (6) 2 ind. in Valle Rosa (Venezia) nel 1972 (Cavallini 1972)
- (7) 2 ind. in Valle Falconera (Cavallino-Treporti) il 30/11/1980 (Fantin 1981)
- (8) 30 ind. in Valle Vecchia (Caorle) nel febbraio 1981 (Fantin 1982)
- (9) 4 ind. a San Giuliano (Venezia) il 21/1/1987 (Stival & Sighele 2022)
- (10) 6 ind. in Palude del Merlo (Bibione) il 31/3/2005 (L. Panzarin, G. Sgorlon, in Bon et al. 2006)
- (11) 25 ind. in Valle Pierimpiè (Campagna Lupia) il 22/1/2011 (fide L. Sattin, in Sighele et al. 2012)
- (12) 1 ind. in Brussa (Caorle) tra il 5 e l'8/2/2021 (L. Boscain, F. Salvini, F. Piccolo, in Sighele et al. 2022)

Oca delle nevi
Snow Goose
Anser caerulescens



Elenco segnalazioni

- (1) 5 ind. a Le Tresse - Millepertiche (Musile di Piave) nel 1979 (Tornielli 1981)
- (2) 38 ind. alle cave di Martellago il 15/1/2006 (L. Panzarin, G. Sgorton, in Bon et al. 2007).
Soggetti provenienti da una popolazione introdotta a Neuss (Germania) (non selvatici)


Oca zamperosee
Pink-footed Goose
Anser brachyrhynchus



Elenco segnalazioni


- (1) 1 ind. in Palude Fondello (Chioggia) il 22/1/1975 (Rallo & Semenzato 1976)
- (2) 1 ind. a Bacucco (Chioggia) il 16/2/1975 (Rallo & Semenzato 1976)
- (3) 1 ind. a Ca' Zane (Venezia) il 6/1/1979 (Fantin 1979b)

Oca lombardella minore
Lesser White-fronted Goose
Anser erythropus



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. in Valle Dogà (Venezia) il 7/10/1939 (Semenzato & Scarton 1998)
- (2) 1 ind. in Valle Zignago nord (Concordia Sagittaria) il 31/12/2010 (Sighele et al. 2011)
- (3) 1 ind. in Bonifica di Loncon (Concordia Sagittaria) il 20/1/2011 (Sighele et al. 2012)
- (4) 1 ind. in Valle Zignago nord (Concordia Sagittaria) il 17/2/2012 (Sighele et al. 2013)
- (5) 1 ind. nei Pressi Valle Zignago (Caorle) il 3/1/2016 (Sighele et al. 2017)
- (6) 1 ind. in Brussa (Caorle) il 14/1/2017 (Sighele et al. 2013)
- (7) 2 ind. in Brussa (Caorle) il 29/12/2018 (Sighele et al. 2019)
- (8) 2 ind. in Brussa (Caorle) il 23/2/2019 (Sighele et al. 2020)
- (9) 1 ind. a Villaviera (Caorle) il 21/2/2020 (Sighele et al. 2021)
- (10) 3 ind. in Brussa-Valle Vecchia (Caorle) il 2/2/2021 (Sighele et al. 2022)
- (11) 2 ind. in Brussa-Valle Vecchia (Caorle) l'11/3/2022 (Sighele et al. 2023)
- (12) 1 ind. in Brussa-Valle Vecchia (Caorle) tra il 28/1 e il 23/2/2023 (Sighele et al. 2024)
- (13) 1 ind. a Brussa-Portogruaro (Caorle-Portogruaro) dal 4/1 al 12/2/2024 (L. Cairo, Vacilotto et al. (ornitho.it)
- (14) 1-2 ind. a Brussa-Valle Vecchia (Caorle) dal 18 al 30/12/2024 (P. Geromel et al. / ornitho.it)



Elenco segnalazioni


- (1) 3 ind. a Canale delle Botti (Campagna Lupia) il 18/1/1918 (Arrigoni degli Oddi 1919)
- (2) 1 ind. in Valle Zignago (Caorle) il 13/2/1949 (Parodi & Perco 1992)
- (3) 2 ind. in Valle Zignago - Perera - Franchetti (Caorle) nel 1952 (Favero 1954a)
- (4) 2 ind. in Valle Nuova (Caorle) il 31/1/1981 (Parodi & Perco 1992)
- (5) 1 ind. a Porto Baseleghe (Caorle-San Michele al Tagliamento) il 16/2/1985 (Castellani et al. 1985)
- (6) 3 ind. a Ca' Fertile - Portegrandi (Quarto d'Altino) il 26/12/1991 (Stival 1996)
- (7) 1 ind. a Santa Maria (San Donà di Piave) il 15/2/1993 (Mezzavilla et al. 1999)
- (8) 2 ind. alle cave di Cinto Caomaggiore il 11/2/1994 (Stival 1996)
- (9) 1 ind. a Cinto Caomaggiore il 27/1/1995 (Stival 1996)
- (10) 2 ind. in Valle Contarina (Campagna Lupia) il 15/1/2011 (Bon et al. 2014)
- (11) 5 ind. in Valle Perera - Brussa (Caorle) il 2/12/2017 (Sighele et al. 2018)
- (12) 5 ind. a San Michele al Tagliamento il 27/1/2018 (F. Menegat, E. Stival, F. Piccolo / ornitho.it)
- (13) 9 ind. in Valle Dragojesolo (Jesolo) il 9/1/2019 (Sighele et al. 2020)
- (14) 4 ind. nel Terzo Bacino Bibione (San Michele al Tagliamento) il 1/2/2021 (Sighele et al. 2022)
- (15) 5 ind. in Valle Cavallino e Brussa (Jesolo e Caorle) il 12/2/2024 (A. Nardotto e F. Salvini / Ornitho) (probabilmente gli stessi individui che si sono spostati)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. in Val Grande Lugugnana (San Michele al Tagliamento) nel gennaio 1926 (Arrigoni degli Oddi 1929)
- (2) 1 ind. nelle Paludi di Caorle (Caorle) il 18/2/1940 (Moltoni 1940)


Marzaiola americana
Blue-winged Teal
Spatula discors



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. in Valle Cornio Alto (Campagna Lupia) il 9/11/1975 (Cova 1977)
- (2) 1 ind. a Ca' Manzo (Chioggia) il 31/1/2014 (Stival & Sighele 2022)

Alzavola americana
Green-winged Teal
Anas carolinensis



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. sul Fiume Lemene (Torre di Mosto) il 4/12/1990 (Arcamone & Brichetti 1995)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. alle Pignatelle - Venezia centro storico il 21/8/1888 (Ninni E. 1904)
- (2) 15 ind. in Valle Zappa (Campagna Lupia) il 5/1/1918 (Arrigoni degli Oddi 1929)
- (3) 1 ind. in Laguna di Venezia il 23/10/1920 (Semenzato & Scarton 1998)
- (4) 1 ind. in Valle Zappa (Campagna Lupia) il 17/4/1938 (Bertarelli et al. 2002)

Moretta arlecchino
Harlequin Duck
Histrionicus histrionicus



Elenco segnalazioni


(1) 10 ind. a Canal di Piove (Campagna Lupia) il 2/3/1902 (Falconieri di Carpegna 1902)

Gobbo della Giamaica
Ruddy Duck
Oxyura jamaicensis



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) dal 26/10 al 25/11/2013 (M. Panzarin, in Sighele et al. 2014)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Sette Morti (Chioggia) il 15/1/1895 (Bon et al. 1993)
- (2) 2 ind. in Valle Zappa (Campagna Lupia) il 12/1/1896 (Foschi et al. 1996)
- (3) 2 ind. in Valle Zappa / Passaura (Campagna Lupia) nell'aprile 1917 (Foschi et al. 1996)
- (4) 1 ind. in Valle Zappa (Campagna Lupia) il 27/11/1920 (Foschi et al. 1996)
- (5) 1 ind. a Canal di Piove (Campagna Lupia) nel 1920 (Bisacco Palazzi 1935)
- (6) 1 ind. in un canale vicino alla foce (Tagliamento?) (San Michele al Tagliamento) il 3/1/1943 (Favero 1943b)
- (7) 1 ind. in Valle Zignago (Caorle) il 20/12/1948 (Favero 1949)
- (8) 1 ind. a Canalon di Caorle (Caorle) il 29/11/1953 (Favero 1954b)
- (9) 1 ind. a Canalon di Caorle (Caorle) il 11/11/1973 (Fantin 1974)
- (10) 1 ind. a Canalon di Caorle (Caorle) il 15/10/1981 (Fantin 1982)



Elenco segnalazioni


- (1) 1 ind. a Mirano nel marzo 1836 (Moltoni 1968, Ninni 1908)
- (2) 1 ind. a Portogruaro nel 1892 (Bonò 1892)
- (3) 2 ind. a Cona il 24/5/1906 (Foschi et al. 1996)
- (4) 1 ind. a Ceggia a fine dicembre 1933 (Favero 1934b)
- (5) 1 ind. a Venezia nel novembre 1937 (Moltoni 1968)
- (6) 1 ind. a Livenuola di Grisolera (Eraclea) il 16/3/1939 (Moltoni 1968)
- (7) 1 ind. a Cona il 25/2/1987 (Parodi 1987a)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Sottomarina (Chioggia) il 4/12/1822 (Sgorlon & Sighele 2016)
- (2) 1 ind. a Pianiga il 4/1/1888 (Arrigoni degli Oddi 1889)
- (3) 1 ind. a Bottenigo - Marghera (Venezia) il 30/11/1897 (Foschi et al. 1996)
- (4) 1 ind. a Dolo il 30/12/1897 (Foschi et al. 1996)
- (5) 1 ind. a Dolo il 12/2/1898 (Foschi et al. 1996)
- (6) 1 ind. a Mestre (Venezia) il 3/5/1898 (Foschi et al. 1996)
- (7) 1 ind. a Mestre (Venezia) il 14/3/1916 (Ninni E. 1918)
- (8) 1 ind. a Le Pars (Teglio Veneto) il 15/10/1940 (Moltoni 1951a, Favero 1943a)
- (9) 1 ind. a Sindacale (Portogruaro) il 1/11/1948 (Moltoni 1951a)
- (10) 1 ind. nella Bonifica Sindacale (Portogruaro) il 16/11/1949 (Moltoni 1951a)
- (11) 1 ind. in Val Pagliaga (Venezia) il 14/12/1950 (Moltoni 1951a)
- (12) 1 ind. a Cesarolo (San Michele al Tagliamento) il 7/12/1953 (Semenzato et al. 2015b)
- (13) 4 ind. a Pradis (San Michele al Tagliamento) il 24/12/1953 (Favaro 1954b)
- (14) 1 ind. a Lison (Portogruaro) il 15/12/1958 (Favero 1963)
- (15) 1 ind. a San Donà di Piave il 25/10/1965 (Stival 2013)
- (16) 1 ind. a San Donà di Piave il 31/3/2012 (G. & E. Sgorlon, in Sighele et al. 2013)
- (17) 1 ind. a Musile di Piave il 4/3/2015 (M. Antoni, A. Marin, in Zanetti 2016)

Tortora orientale
Oriental Turtle Dove
Streptopelia orientalis



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. a Tessereta (Venezia) tra il 17 e il 26/10/2024 (E. Stival, A. Cavenaghi, F. Piccolo et al. / Ornitho.it)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Giare (Mira) il 25/9/1934 (Semenzato et al. 2015b)
- (2) 1 ind. a Mirano (Mirano) il 22/11/1938 (Biasiolo & Bon 2005)
- (3) 1 ind. a Portogruaro il 28/12/1951 (Semenzato et al. 2015b)
- (4) 2 ind. nel veneziano il 5/10/1983 (Fantin 1988)
- (5) 1 ind. a Fossà Bella Madonna (San Donà di Piave) il 29/9/2004 (Bon et al. 2005)
- (6) 1 ind. nella Bonifica di Valle Vecchia (Caorle) l'11/4/2005 (Sgorlon 2017)
- (7) 1 ind. a Torre di Mosto il 16/10/2009 (Sighele et al. 2010)
- (8) 1 ind. a Mira il 9/9/2012 (Sighele et al. 2013)
- (9) 1 ind. in Valle Cavallino (Jesolo) il 20/1/2021 (Sighele et al. 2022)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Ca' Deriva (Venezia) il 18/4/1892 (Bon et al. 1993)
- (2) 1 ind. a Giare (Mira) il 4/4/1934 (Semenzato et al. 2015b)
- (3) 1 ind. a Dogaletto (Mira) il 7/9/1936 (Semenzato et al. 2015b)
- (4) 1 ind. a Dogaletto (Mira) il 4/9/1938 (Biasiolo & Bon 2005)
- (5) 2 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 20/4/2006 (A. Nardo, G. Sgorlon, in Bon et al. 2007)




Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. in Valle Dragojesolo (Jesolo) il 29/3/2007 (L. Panzarin, in Bon et al 2009)
- (2) 1 ind. nelle Valli di Brenta (Chioggia) il 24/3/2008 (P. Vacilotto, in Sighele et al 2009)




Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. in Valle di Brenta (Chioggia) il 15/9/2014 (A. Schneider, in Sighele et al. 2015).
Segnalazione omologata dal C.O.I. (Fracasso et al. 2018)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. in Valle Zappa (Campagna Lupia) il 15/3/1888 (Foschi et al. 1996)
- (2) 13 ind. a Marango di Caorle il 20/9/1941 (Favero 1943a)
- (3) 1 ind. a San Michele al Tagliamento il 19/4/1975 (Fantin 1976a)
- (4) 2 ind. a Villaviera (Caorle) il 17/9/1978 (Fantin 1979a)
- (5) 48 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 6/9/2000 (Panzarin in Arcamone & Brichetti 2001)
- (6) 1 ind. a Senzielli (Torre di Mosto) il 13/10/2004 (Bon et al. 2005)
- (7) 2 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 3/4/2005 (Bon et al. 2006)
- (8) 2 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 20/9/2007 (Bon et al. 2009)
- (9) 1 ind. al Lido di Venezia il 17/9/2009 (Sighele et al. 2010)
- (10) 1 ind. a Jesolo il 18/4/2014 (Stival & Sighele 2022)
- (11) 3 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 18/4/2014 (Sighele et al. 2015)
- (12) 1 ind. a Concordia Sagittaria il 24/9/2022 (Sighele et al. 2023)
- (13) 3-5 ind. in Brussa (Caorle) tra il 10 e il 17/9/2023 (Sighele et al. 2024)



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. in Valle Dogado (Venezia) il 19/11/1907 (Foschi et al. 1996)

(2) 1 ind. alle cave del Praello (Marcon) il 12/4/1985 (Stival 1987)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. tra Porto Falconera e Porto Baseleghe (Caorle-San Michele al Tagliamento) dal 4 al 13/3/2023 e dal 17/9 al 3/12/2023 (G. e F. Guidotti, E. Stival, L. Della Libera et al. In Sighele et al. 2024)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. in Valle Zappa (Campagna Lupia) il 18/8/1892 (Foschi et al. 1996)
- (2) 1 ind. a Riola Aperta (Campagna Lupia) il 2/4/1894 (Foschi et al. 1996)
- (3) 1 ind. a Settemorti (Chioggia) il 15/4/1895 (Foschi et al. 1996)
- (4) 7 ind. alla Palude del Merlo (Caorle) il 23/9/1963 (Favero 1969)
- (5) 1 ind. a Jesolo il 20/3/1974 (Baccetti 1995)



Elenco segnalazioni


- (1) vari ind. tra Portogruaro e Musile di Piave tra aprile e maggio 1981 (Fantin 1982)
- (2) 1 ind. alle cave del Praello (Marcon) il 17/5/1986 (Stival 1992)
- (3) 1 ind. allo stagno Montedipe - Marghera (Venezia) nel 1987 (Amato 1988)
- (4) 1 ind. alla Bonifica Loncon (Sa Stino di Livenza) il 12/5/2007 (A. Nardo, in Bon et al. 2009)
- (5) 1 ind. a Ponte Crepaldo (Eraclea) il 6/3/2008 (L. Panzarin, in Sighele et al. 2009)
- (6) 1 ind. al parco di San Giuliano - Mestre (Venezia) il 14/5/2009 (A. Bossi, in Sighele et al. 2010)
- (7) 1 ind. a Chioggia il 24/10/2013 (D. Trombin, in Sighele et al. 2014)
- (8) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 13/10/2021 (P. Vacilotto, in Sighele et al. 2022)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Torson di Sotto (Campagna Lupia) nel gennaio 1897 (Ninni 1900)
- (2) 1 ind. in Valle Riola Verta (Campagna Lupia) il 18/11/1897 (Ninni 1933)
- (3) 1 ind. a Portogruaro il 18/10/1958 (Sannazzaro 1973)
- (4) 1 ind. a Bibione (San Michele al Tagliamento) il 3/10/1970 (Fantin 1971, Sannazzaro 1973)
- (5) 1 ind. a Canale San Felice Treporti (Venezia) il 5/12/1971 (Fantin 1972a)
- (6) 1 ind. a Canale San Felice-Bocca di porto del Lido di Venezia il 11/12/1971 (Tolotti 1972)





Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. in Valle Zappa (Campagna Lupia) il 29/5/1889 (Brichetti 1976)
- (2) 1 ind. a Brondolo (Chioggia) nell'ottobre 1952 (Brichetti 1976)
- (3) 1 ind. a Caorle il 22/8/1957 (Semenzato et al. 2015b)
- (4) 1 ind. a Caorle il 15/5/1966 (Brichetti 1976)
- (5) 1 ind. a Chioggia il 24/10/1969 (Brichetti 1976)
- (6) 1 ind. a Caorle il 13/10/1970 (Brichetti 1976)
- (7) 1 ind. nella Cassa di Colmata A (Mira) il 16/6/1984 (Periotto & Sartori 1985)
- (8) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 15/5/2002 (G. Sgorlon, in Bon et al. 2003)
- (9) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 5/6/2003 (G. Sgorlon, in Bon et al. 2004)
- (10) 1 ind. alle risaie Bevazzana (Bibione) dal 20/8 al 14/9/2005 (A. Turri, G. Sgorlon, in Bon et al. 2006)
- (11) 2 ind. in Valle Paliaga (Venezia) il 25/9/2008 (G. Cimenti, in Sighele et al. 2009)
- (12) 2 ind. in Valle Averso (Campagna Lupia) dal 28 agosto al 20/9/2015 (M. Bernardi, A. Luchetta, in Sighele et al. 2017a)
- (13) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 19/8/2021 (W. Sassi, in Sighele et al. 2022)




Elenco segnalazioni

- (1) 2 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 20/6/2005 (Bon et al. 2006)
- (2) 1 ind. a Porto Baseleghe (Caorle-San Michele al Tagliamento) il 19/5/2009 (Sighele et al. 2010)
- (3) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 17/4/2011 (Stival et al. 2021)
- (4) 1 ind. in Laguna inferiore di Venezia (Campagna Lupia) l'1/2/2014 (Sighele et al. 2015)
- (5) 1 ind. a Chioggia il 30/5/2014 (Sighele et al. 2015)
- (6) 1 ind. a Porto Baseleghe (Caorle - San Michele al Tagliamento) il 15/9/2014 (Sighele et al. 2015)
- (7) 1 ind. in Laguna sud di Venezia (Chioggia/Venezia) il 18/2/2015 (Sighele et al. 2017a)
- (8) 1 ind. in Valle di Brenta (Chioggia) dal 15 maggio al 7/6/2016 (Sighele et al. 2017b)
- (9) 1 ind. in Valle Olivari (Cavallino-Treporti) l'1/1/2017 (Sighele et al. 2018)

Totano zampegialle minore
Lesser Yellowlegs
Tringa flavipes

32



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. a Piovini (Chioggia) il 25/6/2011 (F. Piccolo, in Sighele et al. 2012) - sono riportati il comune e la provincia corretti.

Piro piro fulvo
Buff-breasted Sandpiper
Calidris subruficollis



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. tra S.Erasmo e Bocca di Porto del Lido (Venezia) il 5/10/1991 (Alberghetti et al. 1992)




Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Mestre (Venezia) il 22/8/1897 (Giglioli 1907)
- (2) 1 ind. a Riola Aperta (Campagna Lupia) il 5/5/1898 (Foschi et al. 1996)
- (3) 1 ind. in Valle Zappa (Campagna Lupia) il 20/11/1905 (Massi 1990)
- (4) 1 ind. in Laguna nord di Venezia e Valle Mesola (Venezia) da novembre 2014 al 21/2/2015 (Basso & Bon 2015, M, Cargasacchi, E. Stival, in Sighele et al. 2017a)
- (5) 1 ind. al Lido di Venezia (Venezia) dal 29/10/2015 fino al 17/1/2016 (M. G. Mitri, in Sighele et al. 2017a)
- (6) 1 ind. a Ca' Roman (Venezia) il 27/11/2016 (G. Paesani, E. Pietribrasi, in Sighele et al. 2017b)
- (7) 1 ind. in Valle di Brenta e in varee località della laguna sud di Venezia (Chioggia-Venezia) dal 22/11/2017 al 7/3/2018 (E. Stival, A. Bossi, in Sighele et al. 2018)




Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. a Scaltenigo (Mirano) il 6/11/1932 (Favero 1933)



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. a Sottomarina (Chioggia) il 24/9/2001 (M. Passarella, in Brichetti & Fracasso 2006)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. in Laguna sud di Venezia il 13/5 e successivamente in cova fino al 12/6/1999 (Scarton et al. 1999)
- (2) 1 ind. in Valle di Brenta (Chioggia) il 12 e il 16/7/2014 (A. Schneider, S. Zampedri, S. Barzizza, in Sighele et al. 2015)
- (3) 1 ind. nella Palude della Centrega (Venezia) il 21/8/2021 (Sighele & Sartori 2023)



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. a Chioggia il 13/2/1958 (Bonfio 1959)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 13/9/1959 (Brichetti & Fracasso 2006)
- (2) 1 ind. in Valle Saccon - Punta Lunga (Venezia) il 2/10/1971 (Lazzaro 1972)


Gabbiano di Bonaparte
Bonaparte's Gull
Chroicocephalus philadelphia



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. a Punta Lunga (Venezia) il 27/5/2022 (E. Stival, in Sighele et al. 2023)

Gabbiano di Pallas
Great Black-headed Gull
Ichthyæetus ichthyæetus



Elenco segnalazioni


(1) 1 ind. alle Ex Saline San Felice (Venezia) il 13/7/2010 (L. Panzarin, in Zanetti 2011)



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. all'ecocentro di Chioggia l'11/9/2002 (L. Sattin, in Bon et al. 2003)


(2) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 28/12/2008 (P. & L. Casali, in Sighele et al. 2009)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. in Val di Brenta (Chioggia) dal 18/12/2000 al 12/2/2001 (osservazione omologata dal COI (Passarella in Brichetti et al. 2002))
- (2) 1 ind. a Venezia dal 13 febbraio al 28/3/2004 (Castelli, in Brichetti et al. 2004, Bon et al. 2005)
- (3) 1 ind. a Venezia Bacino San Marco dal 5 gennaio al 27/2/2005 (S. Castelli, in Bon et al. 2006)
- (4) 1 ind. a Venezia dal 2 gennaio al 13/3/2006 (S. Castelli, in Bon et al. 2007)
- (5) 1 ind. a Venezia e Lido di Venezia dal 29/12/2006 al 17/3/2007 (S. Castelli, in Bon et al. 2007, C. Martignoni, S. Castelli, M. G. Mitri, in Bon et al. 2009)

Le osservazioni 2, 3, 4 e 5 sono verosimilmente da attribuirsi allo stesso individuo (osservazioni omologate dal COI (Brichetti et al. 2004)).




Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Chioggia il 30/12/2000 (M. Passarella com. pers.)
- (2) 1 ind. a Chioggia il 19/11/2001 (M. Passarella com. pers.)
- (3) 1 ind. in provincia di Venezia nel 2002 (fide M. Sighele)
- (4) 2 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 10/4/2005 (G. Sgorlon, A. Nardo, in Bon et al. 2006)
- (5) 1 ind. a Chioggia il 23/1/2006 (M. Passarella, in Bon et al. 2007)
- (6) 1 ind. a Eraclea mare il 20/12/2007 (G. Sgorlon, in Bon et al. 2009)
- (7) 1 ind. a Chioggia il 11/12/2012 (M. Passarella, in Sighele et al. 2013)
- (8) 1 ind. a Chioggia il 20/9/2017 (A. Schneider, in Sighele et al. 2018)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. sul mercato di Venezia nel febbraio 1923 (Brichetti & Fracasso 2006)
- (2) 1 ind. in Laguna sud di Venezia (Chioggia) il 24/5/1992 (Scarton 1995)
- (3) 1 ind. a Chioggia il 21 febbraio e il 29/3/2015 (A. Schneider, in Sighele et al. 2017a)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. in Valle Zappa (Campagna Lupia) il 18/11/1905 (Brichetti & Fracasso 2006)
- (2) 1 ind. in Valle di Brenta (Chioggia) il 22/2/1987 (osservazione omologata dal COI (M. Basso, in Brichetti et al. 1996))



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. in Valle Zappa (Campagna Lupia) nel dicembre 1891 (Arrigoni 1899)
- (2) 1 ind. a sul mare del veneziano il 2/7/1898 (Foschi et al. 1996)
- (3) 1 ind. a Ponta Lunga (Venezia) il 3/9/1898 (Boano 1988)
- (4) 1 ind. in provincia di Venezia il 15/9/1930 (Foschi et al. 1996)
- (5) 1 ind. a Portogruaro il 18/9/1938 (Favero 1939)
- (6) 1 ind. a Venezia il 14/10/1938 (Semenzato et al. 2015b)
- (7) 1 ind. in Valle Dogà (Venezia) il 5/10/1939 (Semenzato et al. 2015b)
- (8) 1 ind. a Canalon di Caorle il 17/8/1959 (Favero 1963)
- (9) 4 ind. sul mare di Caorle il 28/4/1963 (Favero 1963, Sorci et al. 1971)
- (10) 1 ind. a Canalon di Caorle il 2/10/1971 (Fantin 1972b)
- (11) 1 ind. sul mare di Caorle il 17/5/1979 (Fantin 1980)
- (12) 1 ind. al Lido di Venezia il 8/8/2004 (Bon et al. 2005)
- (13) 1 ind. a Eraclea Mare il 26/3/2011 (Sighele et al. 2012)
- (14) 1 ind. al Lido di Venezia il 6/9/2015 (Sighele et al. 2017a)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. alla Foce del fiume Livenza (Caorle) il 28/9/1980 (Mezzavilla in Toso 1981)
- (2) 1 ind. in Valle di Brenta (Chioggia) il 15/7/1994 (Scarton & Borella in Arcamone & Brichetti 1997)
- (3) 1 ind. alla Foce del Fiume Livenza (Caorle) il 15/9/2010 (C. Izzo, in Sighete et al. 2011)



Elenco segnalazioni


- (1) 1 ind. a Malamocco (Venezia) il 16/7/1874 (Trois 1874, Ninni 1938)
- (2) 1 ind. in Valle Pierimpiè (Campagna Lupia) nell'ottobre 1883 (Fracasso et al. 1985, Arrigoni degli Oddi 1894, Foschi et al. 1996)
- (3) 3 ind. al Porto di Chioggia nel 1885 (Ninni 1938)
- (4) 1 ind. a Sant'Angelo (Venezia) il 18/12/1896 (Foschi et al. 1996)
- (5) 1 ind. a Malamocco (Venezia) il 5/1/1897 (Foschi et al. 1996)
- (6) 1 ind. al Lido di Venezia il 5/4/1902 (Arrigoni degli Oddi 1908)
- (7) 1 ind. a Caorle il 9/7/1976 (Fantin 1977)
- (8) 1 ind. al largo di Chioggia il 22/6/2023 (Sighele et al. 2024)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. in spiaggia a Malamocco (Venezia) il 20/7/1887 (Trois 1887)
- (2) 2 ind. in Laguna di Venezia (Venezia) il 17/12/1887 (Giglioli 1889)
- (3) 1 ind. in Valle Zappa (Campagna Lupia) il 15/2/1891 (Foschi et al. 1996)
- (4) 1 ind. in Valle Zappa (Campagna Lupia) il 18/11/1891 (Arrigoni degli Oddi 1894)
- (5) 1 ind. nel porto di Malamocco (Venezia) il 18/5/1895 (Bon et al. 1993)
- (6) 1 ind. a Tre Porti (Cavallino-Treporti) il 27/7/1895 (Arrigoni degli Oddi 1897)
- (7) 1 ind. nel Canale San Felice - porto del Lido di Venezia il 4/7/1909 (Ninni 1938, Bon et al. 1993)
- (8) 1 ind. a Dogaletto (Mira) nel dicembre 1928 (Bon et al. 1993)

Uria
Common Guillemot
Uria aalge



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. a Marghera (Venezia) il 18/4/1891 (Foschi et al. 1996)

(2) 1 ind. a Venezia l'8/2/1936 (Ortali 1974)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. in Valle Zappa (Campagna Lupia) nel novembre 1880 (Arrigoni degli Oddi 1885)
- (2) 1 ind. a Venezia nel 1890 (Fantin 1977)
- (3) 1 ind. a Caorle il 27/10/1967 (Fantin 1977)
- (4) 1 ind. a Caorle il 16/1/1977 (Fantin 1977)
- (5) 1 ind. alle Foci del Tagliamento (San Michele al Tagliamento) il 20/5/1977 (Fantin 1978)
- (6) 1 ind. alla Palude di Cona (Venezia) il 11/12/1977 (Fantin 1978)
- (7) 2 ind. a Ca' Savio (Cavallino-Treporti) il 12/12/1979 (Fantin 1980)
- (8) 1 ind. a Caorle il 30/10/1980 (Fantin 1982)
- (9) 1 ind. a Revedoli (Eraclea) il 21/11/2001 (Zanetti 2002)
- (10) 1 ind. a Corbolone (San Stino di Livenza) il 3/3/2003 (Bon et al. 2004)
- (11) 1 ind. al Lido di Venezia dal 14/12/2017 al 18/1/2018 (Sighele et al. 2018)
- (12) ind. in Laguna nord di Venezia il 10/12/2018 (Sighele et al. 2019)
- (13) 1 ind. a Pellestrina (Venezia) il 3-4/1/2024 (P. Scarpa / ornitho)

Uccello delle tempeste
European Storm Petrel
Hydrobates pelagicus



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. al Porto del Lido di Venezia antecedente il 1938 (Ninni 1938)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. alle Saline (Venezia) nel giugno 1876 (Ninni 1900)
- (2) 60 ind. in Laguna di Venezia nel 1897 (Ninni 1938)
- (3) 20 ind. sul mare di Caorle il 20/5/1898 (Arrigoni 1898)
- (4) 1 ind. a Treporti (Cavallino-Treporti) il 4/9/1900 (Bisacco Palazzi 1935)
- (5) 1 ind. in Valle Vecchia-Foce Tagliamento (Caorle-San Michele al Tagliamento) il 15/5/1960 (Favero 1961)
- (6) 2 ind. in Valle Vecchia-Foce Tagliamento (Caorle-San Michele al Tagliamento) il 9/7/1961 (Favero 1962)
- (7) 1 ind. a Canal di Caorle il 6/6/1971 (Fantin 1972)
- (8) 1 ind. sul mare di Caorle il 16/11/1976 (Fantin 1977)
- (9) 1 ind. a Caorle il 3/7/2008 (G. Piras / ornitho.it)
- (10) 1 ind. a Caorle il 13/10/2008 (G. Piras / ornitho.it)
- (11) 1 ind. a Porto Baseleghe (Caorle-San Michele al Tagliamento) il 31/8/2011 e 4-6 ind. alla Foce del Tagliamento (San Michele al Tagliamento) il 31/10/2011 (Sighele et al. 2012, Sgorton 2017)
- (12) 2-4 ind. tra Sottomarina e Foce del Brenta (Chioggia) il 15 ottobre e il 10/11/2012 (Sighele et al. 2013)
- (13) 1 ind. rinvenuto morto agli Alberoni (Venezia) il 17/05/2024 (P. Scarpa / ornitho.it).



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. sul mare di Chioggia il 19/7/2017 (E. Stival, M. Cargasacchi, F. Piccolo, M. Limarilli, A. Bossi, in Sighele et al. 2018)




Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Porto darsena San Leonardo (Mira-Campagna Lupia-Venezia) il 15/12/1990 (Stival 1996)
- (2) 1 ind. alle Casse di colmata D/E (Mira) il 14/9/2000 (G. Cherubini & F. Velatta, in Arcamone & Bricchetti 2001)
- (3) 1 ind. a Certosa (Venezia) il 7/9/2002 (S. Castelli C., P. Tonegato, in Bon et al. 2003)
- (4) 1 ind. in Laguna nord (Venezia) il 16/1/2007 (L. Cogo, D. Fasano, in Bon et al. 2009)
- (5) 1 ind. in Laguna centrale di Venezia (Venezia) dal 21/3 al 24/6/2009 e 5/8/2009 (R. Gottipavero, E. Stival, M. Cargasacchi, in Sighele et al. 2010, M. Baldin, in Sighele et al. 2011)
- (6) 1 ind. a Ottagono S. Pietro (Venezia) il 17/7/2019 (S. Zampedri, in Sighele et al. 2020)
- (7) 1 ind. a Venezia parco Rimembranze il 14/5/2020 (L. Divari, in Sighele et al. 2021)
- (8) 1 ind. in Valle Cavallino (Cavallino-Treporti) il 23/4/2022 (C. Chiodin, P. Fantin, in Sighele et al. 2023)
- (9) 1 ind. a Campalto (Venezia) il 29/7/2022 (S. Faggian, in Sighele et al. 2023)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. nelle Valli di Caorle nel 1858 (Fracasso et al. 1985)
- (2) 1 ind. a Portogruaro nel febbraio 1870 (Semenzato 2001, Ninni 1880)
- (3) 1 ind. a San Donà di Piave antecedente il 1880 (Semenzato 2001, Ninni 1880)
- (4) 14 ind. in Valle Dogà (Venezia) antecedenti il 1880 (Semenzato 2001, Ninni 1880)
- (5) 1 ind. in Valle Averte (Campagna Lupia) il 12/5/2005 (F. Perco, in Bon et al. 2006)
- (6) 1 ind. in Valle Serraglia (Campagna Lupia) il 17/10/2006, osservato anche il 14/11 e il 12/12; a Marghera il 5/1/2007 e allo Stagno Enichem - Marghera (Venezia) il 19/1/2007 (G. Tormen, G. Cattin., in Bon et al. 2007, E. Stival, S. Da Col, in Bon et al. 2009)
- (7) 1 ind. in Valle Averte (Campagna Lupia) il 13/5/2007 (A. Schneider / ornitho.it)



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. a Gaggio (Marcon) il 30/8/1992 (Mezzavilla et al. 1993, Parodi & Perco 1993)



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. al Lido di Venezia nel 1765 (Semenzato 2001)

(2) 2 ind. in Valle Dogà (Venezia) nel giugno 1840 (Semenzato 2001)

Aquila anatraia minore
Lesser Spotted Eagle
Clanga pomarina



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Portogruaro il 28/10/1956 (Favero 1958)
- (2) 1 ind. soccorso a Ottava Presa (Caorle) il 22/10/2010; rilasciato in Valle Vecchia il 12/11/2010 e qui osservato anche il giorno successivo (L. Panzarin, P. Vacillotto, in Sighele et al. 2011)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Campocroce di Mirano nell'ottobre 1940 (Favero 1942)
- (2) 1 ind. a Sindacale (Concordia Sagittaria) il 4/1/2023 (L. Gelfi in Sighele et al. 2024)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Chirignago (Venezia) nel 1847 (Contarini 1847, Ninni 1938)
- (2) 1 ind. a Caorle nel 1893 (Caniglia et al. 1986)
- (3) 1 ind. in Valle Figheri (Campagna Lupia) nel 1895 (Ninni 1902)
- (4) 1 ind. a Chioggia nel 1926 (Scaravelli 2005)
- (5) 1 ind. a Mirano il 9/9/1939 (Favero 1940)
- (6) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 22/4/2011 (L. Boscain, D. Comin, in Sighele et al. 2012)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. ad Altino (Quarto d'Altino) il 15/11/1936 (Mingozzi 1992)
- (2) 1 ind. a Canalon di Caorle il 3/2/1954 (Favero 1968)
- (3) 1 ind. in Valle Altanea (Caorle) il 18/11/1965 (Favero 1968)
- (4) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) l'8/5/2003 ((D. Fasano, K. Parolin, in Bon et al. 2004)
- (5) 1 ind. a Concordia Sagittaria il 1/5/2004 (A. Nardo, in Bon et al. 2005)
- (6) 1 ind. in Bonifica di Loncon (San Stino di Livenza) il 8/5/2005 (G. Sgorlon / ornitho.it)
- (7) 1 ind. in Bonifica di Loncon (San Stino di Livenza) il 2/5/2006 (G. Sgorlon, in Bon et al. 2007)
- (8) 1 ind. a Cavallino-Treporti il 31/5/2015 (A. Bertotto, in Sighele et al. 2017a)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Mirano il 14/11/1950 (Favaro 1952)
- (2) 1 ind. catturato da un gatto e subito liberato a Portogruaro attorno alla metà di ottobre 2010 (fide M. Sighele, in Sighele et al. 2015)

Civetta nana
Pygmy Owl
Glaucidium passerinum



Elenco segnalazioni


(1) 1 ind. a Ponte Grasso (Salzano) il 13/3/2014 (L. Sattin, in Semenzato et al. 2015a)



Elenco segnalazioni


- (1) 1 ind. nei boschi presso Mestre (Venezia) antecedente il 1847 (Contarini 1847)
- (2) 1 ind. a Chirignago (Venezia) il 4/11/1921 (Ninni 1924)

Picchio rosso mezzano
Middle Spotted Woodpecker
Dendrocoptes medius



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. a Torre di Mosto dal 18/11/2000 al 7/1/2001 (Panzarin in Arcamone e Bricchetti 2001)



Elenco segnalazioni

- (1) 2 ind. a Mirano il 19/3/1938 (Favero 1938a)
- (2) 1 ind. agli Alberoni (Venezia) il 13/3/1949 (Foschi 1984)
- (3) 1 ind. a Santa Maria di Sala nel maggio 2002 (G. Salvato, in Bon et al. 2014)
- (4) 1 ind. a Canale Ongaro (Caorle) il 23 e 30/10/2008 (G. Sgorlon, in Sighele et al. 2009)
- (5) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 3/1/2011 (R. Corsi, in Sighele et al. 2012)
- (6) 1 ind. a Portogruaro dal 2/2 al 3/3/2023 (M. Bozza, A. Sutto in Sighele et al. 2024)
- (7) 1 ind. a Bibione Pineda (San Michele al Tagliamento) dal 28/7 all'1/8/2023 (G. e F. Guidotti in Sighele et al. 2024)
- (8) 1 ind. a Portogruaro l'1/2/2024 (A. Sutto / ornitho.it)
- (9) 1 ind. a Bibione Pineda (San Michele al Tagliamento) il 18/2/2024 (A. Sutto / ornitho.it)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Villa Reale di Strà il 18/11/1891 (Foschi et al. 1996)
- (2) 1 ind. a Fossalta di Portogruaro il 15/3/2015 (A. Nardo, Sighele et al. 2017a)
- (3) 1 ind. a Gaggio oasi cave nord (Marcon) il 21/11/2022 (S. De Gobbi, B. Zavattin, in Sighele et al. 2023)
- (4) 1 ind. in Brussa (Caorle) il 2/2, il 25/2 e il 12/3/2023 (G. Sgorlon, D. De Pasquale, A. Sutto et al. In Sighele et al. 2024)
- (5) 1-2 ind. al Bosco delle Lame (Concordia Sagittaria) il 18/2 e 6/4/2024 e 1 ind. in Valle Zignago (Caorle) il 17/3/2024 (A. Sutto / Ornitho.it)
- (6) 1 ind. a Cave di Gaggio (Marcon) il 14/9/2024 (M. Chillon / Ornitho.it)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 10/6/2002 (A. Nardo, in Bon et al. 2003)
- (2) 1 ind. a Santa Margherita (Caorle) il 13 o il 14/6/2002 (O. Delvecchio, com. pers.)
- (3) 1 ind. al Mort di Eraclea il 26/9/2003 (L. Panzarin, in Bon et al. 2004)
- (4) 1 ind. a Teglio Veneto il 2/6/2012 (L. Boscain, in Sighele et al. 2013)
- (5) 1 ind. a Pegolotte di Cona l'8/5/2014 (A. Tonelli, in Sighele et al. 2015)
- (6) 1 ind. a Brian (Caorle) il 27/8/2015 (A. Boldrini, in Sighele et al. 2017a)
- (7) 1 ind. a Punta Sabbioni (Cavallino-Treporti) il 17/8/2017 (M.G. Mitri, M. Burlin, in Sighele et al. 2018)
- (8) 1 ind. a Cavallino (Cavallino-Treporti) il 13/7/2024 (S. Römhild / Ornitho.it)




Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Pradis (San Michele al Tagliamento) il 20/4/1997 (Nardo in Arcamone & Bricchetti 2001)
- (2) 1 ind. alla Bonifica di Loncon (San Stino di Livenza) il 15/2/1999 (Nardo in Arcamone & Bricchetti 2001) - sono riportate data e località corrette (A. Nardo, G. Sgorlon e M. Sighele com. pers.)
- (3) 1 ind. a San Michele al Tagliamento il 17/6/2002 (A. Nardo, G. Sgorlon, in Bon et al. 2003)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Dolo il 7/5/1899 (Foschi et al. 1996)
- (2) 1 ind. in Valle Dogà (Venezia) il 19/11/1927 (Bon et al. 1993)
- (3) 1 ind. a Mestre (Venezia) il 9/3/1938 (Favero 1938b)
- (4) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 14/2/2009 (A. Nardo, in Sighele et al. 2010)
- (5) 1 ind. nella Bonifica di Loncon (Portogruaro) il 10/3/2013 (A. Nardo, in Sighele et al. 2014)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Mira dal 17 al 24/11/2003 (L. Sattin, in Bon et al. 2004)
- (2) 1 ind. alla Palude della Cona (Venezia) il 6/1/2020 (S. Nicolodi, in Sighele et al. 2021)
- (3) 2 ind. a Tessera (Venezia) il 7/7/2022 (T. Goshulak / Ebird)
- (4) 2 ind. a Stra (Stra) il 15/9/2024 (M. Nugent / Ebird)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Venezia nel 1897 (Bonali et al. 2003)
- (2) 1 ind. in Valle Zappa (Campagna Lupia) il 15/11/1904 (Foschi et al. 1996)
- (3) 2 ind. nelle paludi di Venezia il 28/10/1937 (Favero 1938a)



Elenco segnalazioni


(1) 1 ind. a Porto Marghera (Venezia) il 16/6/2008 (M. Semenzato, in Sighele et al. 2009)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Valli di Chioggia il 23/12/2000 (M. Sighele, in Stival & Sighele 2022)
- (2) 2 ind. in Valle Vecchia e Valgrande di Bibione (Caorle e San Michele al Tagliamento) dal 11/4 al 22/10/2022 con varie osservazioni (N. Ciarla, M. Darpin, M. Panzarin, in Sighele et al. 2023)
- (3) 1-2 ind. in Valle Vecchia (Caorle) dal 10/8 al 29/9/2023, 1 ind. a Bibione (San Michele al Tagliamento) il 17/8/2023 e 1 ind. in Brussa il 31/12/2023 (M. Bozza, N. Fagotto, P. Vacilotto et al. In Sighele et al. 2024)
- (4) 1-4 ind. con varie osservazioni nell'area tra Caorle e San Michele al Tagliamento dal 1/1 al 30/12/2024 (F. Piccolo, G. Cuccurullo, et al. / ornitho.it)

Cincia dal ciuffo
Crested Tit
Lophophanes cristatus



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. al Faro di Bibione (S. Michele al Tagliamento) il 10/4/2013 (L. Panzarin, in Sighele et al. 2014)
- (2) 1 ind. a San Libérale di Marcon il 27/1 e il 2/3/2022 (S. Bertato, in Sighele et al. 2023)

Cincia bigia
Marsh Tit
Poecile palustris



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. a Borgo Pezzana - Mestre (Venezia) il 29/1/1994 (Stival 1996)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Chirignago (Venezia) il 4/11/1938 (Bon et al. 1993)
- (2) 1 ind. a Baratta (San Stino di Livenza) il 7/10/1948 (Stival 2013)
- (3) 1 ind. allo stagno Montedipe - Marghera (Venezia) nel 1980/86 (Scarton 1986)
- (4) 2 ind. a Favaro Torre antica (Venezia) il 25/10/2009 (E. Stival / ornitho.it)
- (5) 4 ind. a Ca' Roman (Venezia) il 8/3/2018 (A. Luchetta, in Sighele et al. 2019)
- (6) 1 ind. a Concordia Sagittaria il 31/10/2020 (N. Ciarla, in Sighele et al. 2021)
- (7) 1 ind. a Villaviera (Caorle) il 13/2/2021 (J. Peruzzo, M. Vicariotto, in Sighele et al. 2022)
- (8) 7 ind. a Chioggia il 10/8/2021 (I. Rovida, in Sighele et al. 2022)
- (9) 4 ind. a Villaviera (Caorle) il 27/11/2023 (M. Cargasacchi / Ornitho)
- (10) 1 ind. al Lido di Venezia (Venezia) il 10/3/2024 (S. Castelli / Ornitho.it)
- (11) 1-2 ind. a Tessera (Venezia) il 20/10/2024 e 4 ind. il 23/10/2024 (J. Bianchi, L. Bonomelli, L. Pini / Ornitho.it, T. Bisolo / Ebird.org)
- (12) 2 ind. a Sottomarina (Chioggia) il 15/12/2024 (L. Grassi / Ornitho)

Allodola golgiata
Horned Lark
Eremophila alpestris



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. a Fusina (Venezia) il 23/1/1963 (Pavan 1963)



Elenco segnalazioni


- (1) 1 ind. a Malcontenta (Venezia) il 11/9/1913 (Bisacco Palazzi 1935)
- (2) 1 ind. a Barbariga - Malcontenta (Venezia) il 16/11/1913 (Bon et al. 1993)
- (3) 1 ind. in Valle Zappa (Campagna Lupia) nel febbraio 1918 (Arrigoni degli Oddi 1919)
- (4) 1 ind. su prati a Chirignago (Venezia) il 30/10/1938 (Bon et al. 1993)
- (5) 3 ind. a Marango di Caorle il 3/10/1946 (Favero 1948)
- (6) 1 ind. a San Son di Piave il 2/11/1952 (Bon et al. 1993)
- (7) 8 ind. a Salzano il 24/10/2010 (fide L. Sattin, in Sighele et al. 2011)
- (8) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 23 o 24/4/2011 (M. Stenico, M. Nordio, in Sighele et al. 2012, M. Stenico / ornitho.it)

Calandrina
Lesser Short-toed Lark
Alaudala rufescens



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Tre Porti (Cavallino-Treporti) il 2/5/1896 (Foschi et al. 1996)
- (2) 1 ind. catturato e rilasciato a Tesson, Bonifica del Loncon (Concordia Sagittaria) il 26/10/2011 (G. Zogno, in Sighele et al. 2012)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. al Lido di Venezia tra il 5 e il 13/12/2009, poi ancora tra metà febbraio e il 9/4/2010 (S. Castelli, M.G. Mitri, in Sighele et al. 2010). Segnalazione omologata dal C.O.I. (Janni & Fracasso 2010)
- (2) 1 ind. a San Nicolò del Lido di Venezia alla fine di dicembre 2016 e tra il 10 e il 29/3/2017 (M.G. Mitri, in Sighele et al. 2018)
- (3) 1 ind. alla Brussa (Caorle) tra il 27/12/2016 e il 7/1/2017 (L. Gelfi, G. Sgortlon, in Sighele et al. 2017)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. alla Palude della Cona (Venezia) il 16/10/2014 (F. Tatino, in Sighele et al. 2015)
- (2) 1 ind. a Tessera (Venezia) il 20/10/2024 (L. Bonomelli et al. / Ornitho.it)
- (3) 1 ind. a Passo Campalto (Venezia) il 27/10/2024 (S. Faggian / Ornitho.it)
- (4) 1 ind. a San Donà di Piave (San Donà di Piave) il 3/11/2024 (G. Sgorlon / Ornitho.it)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Bosco Nordio (Chioggia) il 29/1/2018 (D. Trombin, in Sighele et al. 2019)
- (2) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) tra il 5 e il 7/1/2023 (L. Gelfi, F. Salvini et al. In Sighele et al. 2024)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. alle paludi della Rana (Venezia) il 5/9/1892 (Bon et al. 1993)
- (2) 1 ind. a Giare (Mira) il 15/8/1934 (Semenzato et al. 2015b)
- (3) 1 ind. a Portogruaro il 5/10/1952 (Semenzato et al. 2015b)
- (4) 1 ind. inanellato alla Palude della Cona (Venezia) il 17/8/1990 (Stival & Sighele 2022)
- (5) 1 ind. inanellato alla Palude della Cona (Venezia) il 30/8/1991 (Stival & Sighele 2022)

Canapino pallido orientale
Eastern Olivaceous Warbler
Iduna pallida



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. al parco di San Giuliano - Mestre (Venezia) dal 9 al 25/6/2018 (E. Stival et al., in Sighele et al. 2019)




Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Chirignago (Venezia) nel giugno 1891 (Bon et al. 1993)
- (2) 1 ind. a Strà il 15/8/1897 (Foschi et al. 1996)
- (3) 1 ind. a Portogruaro il 4/5/1934 (Semenzato et al. 2015b)
- (4) 1 ind. a Mirano il 12/8/1935 (Biasiolo & Bon 2005)
- (5) 1 ind. in Valle Perini (Venezia) il 26/6/1983 (Fantin 1988, Bon et al. 2000)
- (6) 1 ind. alla Palude della Cona (Venezia) il 25/8/1991 (Stival & Sighele 2022)
- (7) 1 ind. a Mestre centro (Venezia) il 22/5/2008 (M. Semenzato, in Sighele et al. 2009)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. inanellato in provincia di Venezia antecedente il 2001 (Andreotti et al. 2001)
- (2) 2 ind. al Lido di Venezia il 15/6/2003 (S. Castelli, in Bon et al. 2004)
- (3) 1 ind. al Lido di Venezia il 14/9/2003 (S. Castelli, in Bon et al. 2004)



Elenco segnalazioni

- 1) 1 ind. sulle mura dell'Arsenale (Venezia) nel 1847 (Bon et al. 2013)
- 2) 1 ind. a Mirano il 16/10/1932 (Favero 1934a)
- 3) 1 ind. a Venezia centro storico nel dicembre 1988 (Stival 1996)
- 4) 1 ind. in provincia di Venezia nel 1990 (Fide M. Sighele)
- 5) 1 ind. a Portogruaro nel novembre 1991 (Stival 1996)
- 6) 1 ind. a Portogruaro l'1/2/1996 (Mezzavilla et al. 1999)
- 7) 1 ind. a Portogruaro il 4/3/1999 (Zanetti 2000)
- 8) 1 ind. a Portogruaro il 15/1/2001 visto anche (presumibilmente lo stesso) il 27 e 28/2 e l'1/3/2001 (M. Peripolli, in Zanetti 2002)
- 9) 1 ind. a Ca' Roman (Venezia) il 17/10/2003 (F. Basso, M. Destro, F. Borghesi, in Bon et al. 2004)
- 10) 1 ind. in Calle Grassi Naccari (Chioggia) il 10/12/2003 (D. Scarpa, M. Boscolo Bachetto, M. Dall'Oro, in Bon et al. 2004)
- 11) 1 ind. a Punta Sabbioni (Cavallino-Treporti) il 6/4/2017 (M. Antonini, L. Panzarin, in Zanetti 2018)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. allo Stagno Montedipe - Marghera (Venezia) nel 1987/88 (Amato 1988)
- (2) 1 ind. inanellato a Forte Tron (Venezia) il 9/9/2000 (D. Cester, L. Panzarin, in Bon et al. 2003)
- (3) 1 ind. inanellato a Ca' Sabbioni (Venezia) il 17/8/2003 (P. Basciutti, in Stival & Sighele 2022)
- (4) 1 ind. inanellato a Ca' Sabbioni (Venezia) il 23/8/2003 (P. Basciutti, in Stival & Sighele 2022)
- (5) 1 ind. al Mort di Eraclea il 21/8/2004 (L. Panzarin, in Bon et al. 2005)
- (6) 1 ind. investito da un'auto a Jesolo il 21/8/2007 (L. Panzarin, in Bon et al. 2009)
- (7) 1 ind. inanellato a Ca' Roman (Venezia) il 1/9/2007 (L. Sattin, in Stival & Sighele 2022)
- (8) 1 ind. inanellato all'Oasi Cave di Gaggio nord (Marcon) il 8/9/2007 (P. Basciutti, in Sighele et al. 2017b)
- (9) 1 ind. inanellato a Ca' Roman (Venezia) il 2/9/2008 (L. Sattin, in Sighele et al. 2009)



Elenco segnalazioni

- (1) 2 ind. a Mestre centro (Venezia) il 19/11/1996 (Mezzavilla et al. 1999)
- (2) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 16/9/2007 (F. Trave, in Bon et al. 2009)
- (3) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 15/9/2010 (F. Trave, in Sighele et al. 2011)
- (4) 1 ind. in Valle Grassabò (Venezia) il 9/11/2014 (E. Stival, A. Bossi, in Sighele et al. 2015)
- (5) 1 ind. a Punta Sabbioni (Cavallino-Treporti) il 22/5/2015 (L. Panzarin, in Sighele et al. 2017a)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. al parco di San Giuliano - Mestre (Venezia) il 14/4/2021 (A. Cavalli, in Sighele et al. 2022)
- (2) 1 ind. a Sant'anna di Chioggia il 16/4/2021 (S. Doria, in Sighele et al. 2022)
- (3) 1 ind. al parco di San Giuliano - Mestre (Venezia) il 18/4/2021 (M. Fontanella, in Sighele et al. 2022)




Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Mirano il 7/5/1937 (Semenzato et al. 2015b)
- (2) 1 ind. a San Stino di Livenza il 21/6/1944 (Favero 1945)
- (3) 1 ind. a Gaggio (Marcon) il 3/10/1988 (Stival 1990)
- (4) 1 ind. a Ca' Noghera (Venezia) il 19 e il 20/5/1991 (Mezzavilla et al. 1993)
- (5) 1 ind. all'Oasi di Gaggio nord (Marcon) il 28/5/2013 (M. Chillon, in Sighele et al. 2014)
- (6) 1 ind. a San Nicolò del Lido (Venezia) il 22/9/2014 (F. Antinori, in Sighele et al. 2015)

Passero solitario
Blue Rock Thrush
Monticola solitarius

95



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. a Venezia centro storico, con accento di canto, il 22/3/2015 (F. Fraticelli / Ornitho.it)

Saltimpalo siberiano
Siberian Stonechat
Saxicola maurus



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. a Ceggia l'8/11/2007 (A. Nardo, in Bon et al. 2009)

Monachella dorsonero
Pied Wheatear
Oenanthe pleschanka

97




Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 9/5/2001 (M. Peripolli, L. Toniolo, in Zanetti 2002)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. sul Fiume Piave (provincia di Venezia) il 10/8/1880 (Foschi et al. 1996)
- (2) 1 ind. a Riola Vecchia (Campagna Lupia) il 25/9/1894 (Foschi et al. 1996)
- (3) 1 ind. a San Michele al Tagliamento il 15/12/1933 (Parodi 1987b)
- (4) 1 ind. a Portogruaro il 30/10/1996 (Peripolli 1996)
- (5) 1 ind. a Portogruaro il 26/10/1999 (Bon et al. 2003)
- (6) 1 ind. sulla Seriola Veneta (Mira) il 14/2/2005 (Bon et al. 2006)
- (7) 1 ind. sul Canale Taglio Nuovo (Fossalta di Portogruaro) il 12/10/2020 (Stival e Sighele 2022)
- (8) 1 ind. a Mira Taglio (Mira) il 24/4/2023 (Sighele et al. 2024)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a San Donà di Piave l'8/8/2004 (G. Sgorlon, in Bon et al. 2005)
- (2) 1 ind. a Ca' Roman (Venezia) il 3/5/2007 (Castelli 2007, M.G. Mitri com. pers.)
- (3) 1 ind. a Campalto (Venezia) l'8/12/2020 (S. Faggian, in Sighele et al. 2021)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Venezia nel settembre 1979 (Niederfriniger et al. 1986)
- (2) 2 ind. sul fiume Piave a Noventa di Piave il 9/12/1988 (A. Nardo com. pers.)
- (3) 5 ind. a San Donà di Piave in febbraio e marzo 1999 (Brichetti & Fracasso 2013)
- (4) 1 ind. a Bibione (San Michele al Tagliamento) il 4/4/2024 (E. Stival / Ornitho.it)



Elenco segnalazioni

- (1) ind. in Laguna di Levante antecedente il 1975 (Pratesi 1975, Andreotti et al. 2001)
- (2) 3 ind. alla Palude della Cona (Venezia) nell'agosto 1992 (Bon et al. 2008)
- (3) 1 ind. a Cortellazzo (Jesolo) il 3/7/2007 (G. Sgorlon / Ornitho)
- (4) 2 ind. a San Stino di Livenza (San Stino di Livenza) il 29/10/2022 (A. Sutto / Ornitho.it)
- (5) 1 ind. a Maerne (Martellago) il 2/12/2024 (F. Scarton, C. Miotti / Ornitho.it)




Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 9/4/1948 (Stival 2013)
- (2) 1 ind. a Pellestrina (Venezia) il 27/10/2016 (A. Ferrantini / ornitho.it)



Elenco segnalazioni

- (1) 3 ind. a Scanno dei Tre Porti (Cavallino-Treporti) il 19 o 29/4/1900 (Foschi et al. 1996, Arrigoni degli Oddi 1900)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Chirignago (Venezia) il 19/9/1892 (Ninni 1924)
- (2) 1 ind. a Rana, Bottenigo (Venezia) il 9/11/1923 (Bon et al. 1993)
- (3) 1 ind. a Mirano il 6/11/1937 (Favero 1938a)
- (4) 1 ind. a Mirano il 13/9/1939 (Favero 1940)
- (5) 1 ind. a Salzano il 20/9/1975 (Fantin 1976b)
- (6) 1 ind. a Malcontenta (Venezia) il 29/9/1977 (Fantin 1978)
- (7) 1 ind. a Quarto d'Altino il 5/10/1977 (Fantin 1978)
- (8) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 18/4/2008 (L. Panzarin, in Sighele et al. 2009)
- (9) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 23/11/2008 (G. Sgorlon, in Sighele et al. 2009)
- (10) 1 ind. inanellato in Bonifica di Loncon (Concordia Sagittaria) il 13/11/2009 (L. Panzarin, in Sighele et al. 2010)
- (11) 1 ind. a Salzano il 24/10/2010 (fide L. Sattin, in Sighele et al. 2011)
- (12) 2 ind. al Terzo Bacino di Bibione (San Michele al Tagliamento) l'8/11/2020 (M. Bozza, in Sighele et al. 2021)



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. a Ca' Roman (Venezia) il 24/12/2022 (C. Gruppuso, in Sighele et al. 2023)



Elenco segnalazioni


- (1) 1 ind. alle Barene di Marghera e/o Chirignago (Venezia) il 25/9/1891 (Bon et al. 1993)
- (2) 1 ind. a Portegrandi (Quarto d'Altino) il 13/10/1935 (Semenzato et al. 2015b)
- (3) 1 ind. a Portogruaro il 14/10/1951 (Semenzato et al. 2015b)
- (4) 3 ind. a Salzano l'1 e il 2/10/1975 (Fantin 1976b)
- (5) 1 ind. a Lio Piccolo (Cavallino-Treporti) il 29/10/1989 (Nardo 1992b)
- (6) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 21/11/2004 (P. Taiariol, in Sgorlon 2017)
- (7) 1 ind. ad Alberoni (Venezia) il 25/10/2006 (F. Ferlini, in Bon et al. 2007)
- (8) 1 ind. alla Bonifica di Loncon (Concordia Sagittaria) il 4/4/2007 (G. Sgorlon, in Bon et al. 2009)
- (9) 1 ind. al parco di San Giuliano (Venezia) il 12 e il 13/3/2013 (E. Stival, A. Bossi, in Sighele et al. 2014)

Spioncello marino
Rock Pipit
Anthus petrosus



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. a Portogruaro il 25/10/1954 (Favero 1955)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) dall'11 al 25/6/2004 (D. Cester, L. Panzarin, in Bon et al. 2005)
- (2) 1 ind. a Vallesina - Ca' Noghera (Venezia) il 7/12/2013 (E. Stival, M. Cargasacchi, in Sighele et al. 2014)
- (3) 1 ind. a Mestre (Venezia) il 24/5/2018 (A. Bossi, in Sighele et al. 2019)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. nei pressi di Venezia il 12/11/1967 (Spina & Volponi 2008)
- (2) 1 ind. in Val Pagliaga (Venezia) il 10/10/1970 (Fantin 1975)
- (3) 3 ind. in Val Pagliaga (Venezia) il 31/10/1971 (Fantin 1975)
- (4) 6 ind. in Valle Ossi (Eraclea) il 16/12/1990 (Nardo 1992a)

Crociere fasciato
Two-barred Crossbill
Loxia leucoptera



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. a Santa Maria di Sala il 16/10/1935 (Favero 1936)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Portogruaro nel novembre 1950 (Favero 1952)
- (2) 50 ind. a Portogruaro nel 1956 (Favero 1957)
- (3) 1 ind. a Torre di Fine (Eraclea) il 22/11/1957 (Semenzato et al. 2015b)
- (4) 1 ind. a S. Giuliano - Mestre (Venezia) il 10/10/1977 (Fantin 1978)
- (5) 1 ind. ad Altino (Quarto d'Altino) il 28/10 e l'1/11/1979 (Fantin 1980)
- (6) 1 ind. alla Bonifica Bandoquerelle (Concordia Sagittaria) il 16/10/2001 (G. Zago, in Zanetti 2002)
- (7) 1 ind. a Pellestrina (Venezia) l'11/11/2005 (M. Basso, in Bon et al. 2006)
- (8) 1 ind. raccolto deceduto tra Praello e Zuccarello (Marcon) il 10/10/2018 (L. Panzarin, in Sighele et al. 2019)
- (9) 1 ind. al Lido di Venezia il 10/11/2019 (S. Castelli, in Sighele et al. 2020)



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. a Lison di Portogruaro nel 1950 (Favero 1952)

(2) 2 ind. a Eraclea l'8/11/1980 (Fantin 1981)



Elenco segnalazioni


- (1) 1 ind. a Riola Aperta (Campagna Lupia) l'8/12/1892 (Foschi et al. 1996)
- (2) 1 ind. a Mirano il 28/4/1954 (Semenzato et al. 2015b)
- (3) 2 ind. in Laguna di Bibione (San Vito al Tagliamento) il 13/6/1974 (Fantin 1974)
- (4) 1 ind. a Giare (Mira) il 11/5/1982 (A. Bossi / ornitho.it)
- (5) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 30/3/2002 (G. Sgorlon, M. Sighele, in Bon et al. 2003)
- (6) 1 ind. a La Bandita (Pramaggiore) il 26/4/2005 (M. Cappelletto, in Zanetti 2006)
- (7) 1 ind. agli Alberoni (Venezia) il 27/4/2005 (S. Castelli, in Bon et al. 2006)
- (8) 2 ind. alla Bonifica di Loncon (Portogruaro) il 13/4/2006 (G. Sgorlon, in Bon et al. 2007)
- (9) 1 ind. inanellato a Ca' Roman (Venezia) l'11 e il 15/5/2007 (L. Sattin, M. Bovo, in Bon et al. 2009)
- (10) 2 ind. a Concordia Sagittaria il 12/9/2018 (N. Ciarla, in Sighele et al. 2019)
- (11) 1 ind. a Bonifica di Loncon (Portogruaro) il 16/5/2021 (M. Bozza, in Sighele et al. 2022)
- (12) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 6/6/2021 (A. Morassut, in Sighele et al. 2022)



Elenco segnalazioni

(1) 2 ind. nel veneziano il 2/3/1895 (Moltoni 1951b)


(2) 2 ind. a Riola Vecchia (Campagna Lupia) il 20/4/1895 (Foschi et al. 1996)



Elenco segnalazioni


- (1) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) tra il 6 e il 17/3/2011 (G. Piras, C. Fassina, in Sighele et al. 2012)
- (2) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 3/4/2021 (N. Ciarla, in Sighele et al. 2022)

Zigolo boschereccio
Rustic Bunting
Emberiza rustica



Elenco segnalazioni

(1) 1 ind. a Lison di Portogruaro nel novembre 1950 (Favero 1952)



Elenco segnalazioni

- (1) 1 ind. a Riola Aperta (Campagna Lupia) il 17/5/1910 (Foschi et al. 1996)
- (2) 1 ind. alla Foce del Tagliamento (San Michele al Tagliamento) il 27/5/2004 (M. Cappelletto, in Zanetti 2005)
- (3) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 6/6/2004 (G. Zogno / ornitho.it)
- (4) 1 ind. in Valle Vecchia (Caorle) il 10/5/2006 (M. Pegorer, in Bon et al. 2007)
- (5) 1 ind. alla Bonifica di Loncon (Concordia Sagittaria) il 19/5/2009 (A. Nardo, in Sighele et al. 2010)
- (6) 1 ind. a Cavallino-Treporti l'1/6/2019 (A. Mellara, in Sighele et al. 2020)
- (7) 1 ind. alla Bonifica di Loncon (Concordia Sagittaria) il 17/5/2020 (M. Bozza, in Sighele et al. 2021)
- (8) 1 ind. a Punta Sabbioni (Cavallino-Treporti) il 14/6/2024 (F. Scarton / Ornitho)

- Alberghetti S., Cester D., Cherubini G., De Faveri A., Manzi R. & Panzarin F., 1992. Cattura di Piro piro fulvo, *Tryngites subruficollis*, in laguna di Venezia. *Riv. ital. Orn.*, 62: 187-188.
- Amato S., 1988. Osservazioni sul comportamento riproduttivo di *Panurus biarmicus* (L.) (Aves). Tesi di Laurea in Scienze Biologiche, *Università di Padova*: pp. 54.
- Andreotti A., Baccetti N., Perfetti A., Besa M., Genovesi P. & Guberti V. 2001. Mammiferi e Uccelli esotici in Italia: analisi del fenomeno, impatto sulla biodiversità e linee guida gestionali. *Quad. Cons. Natura*, 2, *Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica*.
- Arcamone E. & Bricchetti P. 1995. Nuovi avvistamenti. *Avocetta*, 19: 229-232.
- Arcamone E. & Bricchetti P. 1997. Nuovi avvistamenti. *Avocetta*, 21: 220-227.
- Arcamone E. & Bricchetti P. 2001. Nuovi avvistamenti. *Avocetta*, 25: 305-317.
- Arrigoni degli Oddi E., 1889. Notizie di caccia e alcune note zoologiche. *Riv. ital. di Sc. Nat. e Boll. del Naturalista*, 9 (8-9): 64-67.
- Arrigoni Degli Oddi E., 1894. Materiali per la fauna padovana degli animali vertebrati. *Atti Soc. ital. Sc. Nat.*, 34 (4): 367-432.
- Arrigoni degli Oddi E., 1897. Note ornitologiche per l'anno 1895. *Atti Soc. ital. Sc. Nat.*, 36: 1-8 (estratto).
- Arrigoni degli Oddi E., 1898. Le recenti comparse del *Puffinus kuhli* (Boie) nel veneziano. *Atti Soc. ital. Sc. Nat.*, 37: 1-5 (estratto).
- Arrigoni degli Oddi E., 1898. Notes on some specimens of Anatidae in the late Count Ninni's collection. *Ibis*: 67-74.
- Arrigoni degli Oddi E., 1899. Elenco degli uccelli rari o più difficili da aversi conservati nella sua collezione ornitologica italiana al 31 dicembre 1898. *Ornis*. 9: 199-249.
- Arrigoni degli Oddi E., 1900. Il *Budytes citreulus* (Pallas) in Italia. *Avicula*, 4 (31-32): 1-2 (estratto).
- Arrigoni degli Oddi E., 1908. Note ornitologiche sulla collezione del Monte appartenente alla sig.ra marchesa M. Paulucci. *Atti Ist. Veneto Sci. Lett. arti*, 67 (2): 659-677.
- Arrigoni degli Oddi E., 1919. Note ornitologiche (1917-18). *Riv. ital. Orn.*, 5: 120-123.
- Arrigoni degli Oddi E., 1929. Ornitologia italiana. *Hoepfi*, Milano: 1046 pp.
- Baccetti N., 1995. Revisione delle catture italiane di una specie giunta all'orlo dell'estinzione: *Numenius tenuirostris* (Aves, Scolopacidae). *Ric. Biol. Selvaggina*, 94: 1-18.
- Basso M. & Bon M., 2015. Censimento degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Venezia, gennaio 2015. *Provincia di Venezia - Assessorato alla Caccia*. www.faunistiveneti.it/wp-content/uploads/documenti/censimenti/svernanti_2015_ve.pdf.
- Bertarelli, C. Rabacchi R. & Tedeschi G. M., 2002. La raccolta ornitologica del Museo di Ecologia e Storia Naturale di Marano sul Panaro. (Palearctico occidentale). *Nat. Modenese*, 6: 7-55.
- Biasiolo M. & Bon M., 2005. Catalogo della collezione ornitologica Giuseppe Perale conservata al Museo civico di Storia Naturale di Venezia. *Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia*, 56: 165-185.
- Bisacco Palazzi G., 1935. Contributo all'avifauna veneta. *Boll. soc. Ven. stor. Nat., Venezia*, 1 (7-8): 157-166.
- Boano G., 1988. Passaggio del labbo codalunga attraverso le Alpi occidentali. *Sitta*, 2: 93-98.
- Bon M., Cherubini G., Semenzato M. & Stival E. (eds.), 2000. Atlante degli uccelli nidificanti della provincia di Venezia. *SGE*, Padova: pp. 160.
- Bon M., Richard J. & Semenzato M., 1993. La collezione di Vertebrati di Giacomo Bisacco Palazzi come testimonianza delle trasformazioni dell'ambiente planiziario e costiero veneto. *Lavori Soc. ven. Sc. nat., Venezia*, 18: 133-171.
- Bon M. & Semenzato M., 2002. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anni 1999, 2000, 2001. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 53: 231-258.

- Bon M., Scarton F., Stival E., Sattin L. & Sgorlon G. (a cura di), 2014. Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Venezia. *Associazione Faunisti Veneti, Museo di Storia Naturale di Venezia*: pp. 256.
- Bon M., Sighele M. & Verza E., 2003. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2002. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 54: 123- 160.
- Bon M., Sighele M. & Verza E., 2004. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2003. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 55: 171- 200.
- Bon M., Sighele M. & Verza E., 2005. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2004. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 56: 187- 211.
- Bon M., Sighele M. & Verza E., 2006. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2005. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 57: 199- 220.
- Bon M., Sighele M. & Verza E., 2007. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2006. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 58: 269-292.
- Bon M., Sighele M. & Verza E., 2009. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2007. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 59: 129-150.
- Bon M. & Stival E., 2013. Uccelli di laguna e di città. L'atlante ornitologico del comune di Venezia 2006-2011, *Marsilio Editori*: pp. 392.
- Bonali F., Impieri A. & Lavezzi F., 2003. La collezione ornitologica dell'Istituto di Istruzione Superiore "Stanga" di Cremona (1887-1973). *Pianura*, 17: 67-85.
- Bonfio A., 1959. Prima cattura in Italia del Gabbiano eburneo - *Pagophila eburnea*. *Riv. ital. Orn.*, 29: 14-15.
- Bonò E., 1892. Da Portogruaro. *Bollettino del Naturalista*, Anno XII, 5: 76.
- Brichetti P., 1976. Il Falaropo beccosottile - *Phalaropus lobatus* (L.) in Italia. *Uccelli d'Italia*, 1: 129-131.
- Brichetti P., Arcamone E. & C.O.I., 1996. Comitato di Omologazione Italiano (COI). Report n. 11. *Riv. ital. Orn.*, 66: 171-174.
- Brichetti P., Arcamone E., Occhiato D. & C.O.I., 2002. Commissione Ornitologica Italiana (COI) già comitato di Omologazione Italiano. Report n. 15. *Avocetta*, 26: 117-121.
- Brichetti P. & Fracasso G., 2006. Ornitologia italiana. Vol. 3 - Stercorariidae - Caprimulgidae. *Alberto Perdisa editore*.
- Brichetti P., Occhiato D. & C.O.I., 2004. Commissione Ornitologica Italiana (C.O.I.) - Report 18. *Avocetta* 28 (2): 97-108.
- Brichetti P. & Fracasso G., 2013. Ornitologia italiana. Vol. 8 - Sturnidae - Fringillidae. *Alberto Perdisa editore*.
- Caniglia G., Perco F., Perco Fr., Rallo G., Rosa Salva P., Spagnesi M. & Vigna Taglianti A., 1986. Carta Faunistico-Venatoria della Provincia di Venezia. *Amministrazione della Provincia di Venezia*, Venezia: pp. 143.
- Castellani R., Parodi R. & Perco F., 1985. Primo caso accertato di svernamento di Cigni selvatici *Cygnus cygnus* in Italia. *Atti III Conv. ital. di Orn., Salice Terme*: 249-250.
- Castelli S., 2007. Censimento ornitologico Oasi LIPU - Ca' Roman Anno 2007. *LIPU - Comune di Venezia*, pp. 30.
- Cavallini R., 1972. Abbondante passo di Oche granaiole nel Veneto. *Diana*, 67 (4): 84.
- Contarini N. 1847. Ornitologia. Prospetto degli uccelli finora osservati nelle venete provincie, con alcune notizie sopra la loro comparsa, permanenza, e partenza, se nidificano o no, se siano stazionari o rari, e qualche cenno sui loro costumi. In Venezia e le sue lagune, *Antonelli*, Venezia, 2: 157-259.

- Cova C., 1977. La Marzaiola americana (*Anas discors*) in Italia. *Uccelli d'Italia*, 2: 107-108.
- Falconieri di Carpegna G., 1902. Cattura di due "*Cosmonetta histrionicae*", (Moretta arlecchino), per la prima volta in Italia. *Boll. Soc. Zool. Ital.*, 11: 83-84.
- Fantin G., 1971. Notizie dal Veneto. *Riv. ital. Orn.*, 41: 17-24.
- Fantin G., 1972a. Veneto: catture importanti. *Riv. ital. Orn.*, 42: 183.
- Fantin G., 1972b. Ancora sul genere *Stercorarius* Brisson. *Riv. ital. Orn.*, 42: 195-196.
- Fantin G., 1974. Veneto: un anno importante. *Riv. ital. Orn.*, 44: 140-148.
- Fantin G., 1975. Il Fanello nordico (*Carduelis flavirostris*). *Riv. ital. Orn.*, 45: 241-251.
- Fantin G., 1976a. Notiziario Veneto 1975. *Uccelli d'Italia*, 1: 32-37.
- Fantin G., 1976b. Notizie dalla provincia di Venezia. *Uccelli d'Italia*, 1: 39-40.
- Fantin G., 1977. Veneto 1976: consuntivo di un anno. *Uccelli d'Italia*, 2: 181-189.
- Fantin G., 1978. Veneto 1977: le notizie dell'anno. *Uccelli d'Italia*, 3: 149-158.
- Fantin G., 1979a. Veneto 1978: annata intensa e difficile. *Uccelli d'Italia*, 4: 99-119.
- Fantin G., 1979b. L'Oca zamperose *Anser brachyrhynchus*, Bailion 1883. *Uccelli d'Italia*, 4: 211-217.
- Fantin G., 1980. Rapporto dal Veneto 1979. *Uccelli d'Italia*, 5: 190-211.
- Fantin G., 1981. Notizie dal Veneto: 1980. *Uccelli d'Italia*, 6: 216-225.
- Fantin G., 1982. Veneto 1981: osservazioni di un anno. *Uccelli d'Italia*, 7: 229-238.
- Fantin G., 1988. Notizie dal Veneto degli anni 1982 e 1983. *Uccelli d'Italia*, 13: 62-66.
- Favero L., 1933. La cattura di un Corriente biondo. *Riv. ital. Orn.*, 3: 186
- Favero L., 1934a. *Tichodroma muraria* (L.). *Riv. ital. Orn.*, 4: 43.
- Favero L., 1934b. Passi eccezionali. *Riv. ital. Orn.*, 4: 84-86.
- Favero L., 1936. *Loxia leucoptera bifasciata* (Brehm). *Riv. ital. Orn.*, 6: 96-97.
- Favero L., 1938a. Osservazioni ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, 8: 43-44.
- Favero L., 1938b. Poiana codabianca, Sula, Sacro, Poiana calzata, Cormorano, Picchio rosso minore. *Riv. ital. Orn.*, 8: 149-151.
- Favero L., 1939. Catture rare. *Riv. ital. Orn.*, 9: 113-115.
- Favero L., 1940. Osservazioni Ornitologiche in Provincia di Venezia. *Riv. ital. Orn.*, 10: 59-62.
- Favero L., 1942. Comparsa dell'Aquila Imperiale in Italia. *Riv. ital. Orn.*, 12: 62-63.
- Favero L., 1943a. Note Ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, 13: 58-60.
- Favero L., 1943b. Notizie su alcune catture. *Riv. ital. Orn.*, 13: 121-122.
- Favero L., 1945. Avifauna del Veneto. *Riv. ital. Orn.*, 15: 83-84.
- Favero L., 1948. Osservazioni ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, 18: 94-95.
- Favero L., 1949. Osservazioni ornitologiche in Prov. di Venezia. *Riv. ital. di Orn.*, 19: 172- 173.
- Favero L., 1952. Notizie ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, 22: 35-39.
- Favero L., 1954a. Notizie ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, 24: 137-140.
- Favero L., 1954b. Notizie ornitologiche anni 1953-54. *Riv. ital. Orn.*, 24: 213-215.
- Favero L., 1955. Un'altra cattura di Spioncello marino in Italia. *Riv. ital. Orn.*, 25: 206-207.
- Favero L., 1957. Notizie ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, 27: 163-167.
- Favero L., 1958. Osservazioni ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, 28: 239-242.
- Favero L., 1961. Specie osservate nelle Paludi di Caorle e presso le Foci del Tagliamento nella primavera 1960. *Riv. ital. Orn.*, 31: 122-124.
- Favero L., 1962. Continuazione delle osservazioni ornitologiche fra le Foci del Tagliamento e la Valle Vecchia di Caorle. *Riv. ital. Orn.*, 32: 150-152.
- Favero L., 1963. Notizie ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, 33: 43-45.
- Favero L., 1967. L'Oca colombaccio. *Riv. ital. Orn.*, 37: 63-64.
- Favero L., 1968. Segnalazione di catture importanti. *Riv. ital. Orn.*, 38: 438-439.
- Favero L., 1969. Chiurlottello (*Numenius tenuirostris*. Vieillot). *Riv. ital. Orn.*, 39: 52.

- Foschi F., 1984. Catalogo delle collezioni del Museo Ornitologico Ferrante Foschi - Forlì. *Comune di Forlì*: pp. 112.
- Foschi U.F., Bulgarini F., Cignini B., Lipperi M., Melletti M., Pizzarti T. & Visentin M., 1996. Catalogo della collezione ornitologica "Arrigoni degli Oddi" del Museo Civico di Zoologia di Roma. *Ric. Biol. Selvaggina*, 97: pp. 176.
- Fracasso G., De Franceschi P., Perco F., Perco Fr., Rallo G. & Spagnesi M., 1985. Situazione faunistica. Uccelli. In INFS, Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. *Regione del Veneto*, Venezia: 159-253.
- Fracasso G., Jenni O., Fulco E. & Liuzzi C., 2018. Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report 27. *Avocetta*, 42: 45-54.
- Giglioli E.H., 1889. Primo resoconto dei risultati della inchiesta ornitologica in Italia. *Succ. Le Monnier*, Firenze: pp. 728.
- Giglioli E.H., 1907. Secondo resoconto dei risultati della inchiesta ornitologica in Italia. *Stab. Tip. S. Giuseppe*, Firenze, pp. 784.
- Gill, F, D Donsker, and P Rasmussen (Eds). 2024. IOC World Bird List (v 14.2). Doi 10.14344/IOC.ML.14.2. <http://www.worldbirdnames.org/>
- Janni O. & Fracasso G., 2010. Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report 23. *Avocetta*, 34: 71-106.
- Lazzaro G., 1972. Catturato un raro esemplare di Gabbiano di sabine vicino a Venezia. *Diana*, 67 (3): 88.
- Massi A., 1990. La collezione ornitologica Paolucci. *Quad. Mus. St. Nat. Livorno*, 11: 25-86.
- Mezzavilla F., 1981. Stercorario maggiore. In Toso S., Nuovi avvistamenti. *Avocetta*, 5: 105.
- Mezzavilla F., Nardo A., Roccaforte P. & Stival E., 1993. Rapporto Ornitologico Veneto Orientale - Anni 1991-93. *Boll. Cen. Orn. Veneto Or.*, 4: 1-12.
- Mezzavilla F., Stival E., Nardo A. & Roccaforte P., 1999. Rapporto Ornitologico Veneto Orientale. Anni 1991-1998. *CORVO*: pp. 64.
- Mingozzi T., 1992. Poiana codabianca, *Buteo rufinus* In Brichetti P., De Franceschi P. & Baccetti N., 1992. Fauna d'Italia - vol. XXIX - AVES I - Gaviidae-Phasianidae *Calderini ed.*, Bologna: 576-583.
- Moltoni E., 1940. Cattura di un'Alzavola asiatica (*Anas formosa*, Georgi) nel Veneto. *Riv. ital. Orn.*, 10: 183-185.
- Moltoni E., 1951a. Catture di Gallina prataiola in Alta Italia. *Riv. ital. Orn.*, 21: 39-40.
- Moltoni E., 1951b. Notizie su due specie di Zigoli (*Emberiza*) considerati rari per l'Italia. *Riv. ital. Orn.*, 21: 45-51.
- Moltoni E., 1968. Notizie sull'Otarda - *Otis tarda tarda*, L. - in Italia. *Riv. ital. Orn.*, 38: 223-234.
- Nardo A., 1992a. Avvistamento di Fanello nordico, *Carduelis flavirostris*, in provincia di Venezia. *Riv. ital. Orn.*, 62: 63-64.
- Nardo A., 1992b. Osservazioni interessanti nel Veneto orientale. *Boll. Cen. Orn. Veneto Or.*, 3: 12-14.
- Niederfriniger O., Benussi E., & Brichetti P., 1986. Passera europea. In Brichetti P., Atlante degli uccelli nidificanti sulle Alpi italiane - III. *Riv. ital. Orn.*, 56: 31-34.
- Ninni A.P., 1880. Materiali per la fauna veneta. VI. Aves. *Atti Ist. Ven. Sc. Lett. Arti*, 5 (6): 173-208.
- Ninni E., 1900. Note ornitologiche per la provincia di Venezia (Grallae et Palmipedes). *Atti Soc. ital. Sc. Nat.*, 39: 155-170.
- Ninni E., 1902. Note ornitologiche per la provincia di Venezia (Accipitres). *Atti Soc. ital. Sc. Nat.*, 40: 315-324.
- Ninni E., 1904. Sopra un esemplare di *Somateria spectabilis*, L. colta in laguna di Venezia.

- Ninni E., 1908. Sopra due rarissime specie di uccelli presi nel Veneto. *Avicula*, 12: 108-110.
- Ninni E., 1913. Brevi notizie intorno alla caccia ai palmipedi e catture di uccelli rari o poco frequenti nelle valli e nell'Estuario Veneto. *Riv. ital. Orn.*, 2: 204-206.
- Ninni E., 1918. "Otis tetrax" adulto nel Veneto. *Riv. ital. Orn.*, 4: 36.
- Ninni E., 1924. La Collezione ornitologica G. Bisacco - Palazzi in Chirignago (Mestre). *Riv. ital. Orn.*, 6: 22-26.
- Ninni E., 1933. Sul *Phalaropus fulicarius*, (L.) nel Veneto. *Riv. ital. Orn.*, 3: 227.
- Ninni E., 1938. Gli uccelli delle lagune venete. *Atti Soc. Ital. Progr. Sc.*, Roma, 5 (1): 132-163.
- Ortali A., 1974. Gli uccelli del Museo Brandolini. *Galeati*, Imola: pp. 350.
- Parodi R., 1987a. Nuova segnalazione sulla presenza dell'Otarda (*Otis tarda* Linnaeus, 1758) in Friuli. *Gortania - Atti Museo Friul. Storia Nat.*, 9: 223-226.
- Parodi R., 1987b. Catalogo della collezione ornitologica del Museo Friulano di Storia Naturale - I. Ed. *Museo Friulano di Storia Naturale*, 31: pp. 159.
- Parodi R. & Perco F., 1992. Cigno minore, *Cygnus columbianus*. In Brichetti P., De Franceschi P. & Baccetti N., 1992. Fauna d'Italia - vol. XXIX - AVES I - Gaviidae-Phasianidae *Calderini ed.*, Bologna: 252-257.
- Parodi R. & Perco F., 1993. Segnalazioni di Pellicano rossiccio (*Pelecanus rufescens*) nell'Italia nord-orientale. *Fauna*, 3: 120-123.
- Pavan U., 1963. Catture e segnalazioni. *Diana*, 58(6): 73.
- Periotta M. & Sartori A., 1985. Falaropo beccosottile. In Toso S., Nuovi avvistamenti. *Avocetta*, 9: 92.
- Peripolli M., 1996. Interessanti osservazioni ornitologiche nei dintorni di Portogruaro (VE) nel 1996. *Boll. Cen. Orn. Veneto Or.*, 7: 36.
- Pratesi F., 1975. Clandestini in città. *Mondadori*, Verona.
- Rallo G. & Semenzato M., 1976. Due recenti catture di *Anser fabalis brachyrhynchus* Baillon. *Lav. Soc. Ven. Sc. Nat.*, 1: 54-57.
- Sannazzaro A., 1973. Il *Phalaropus fulicarius* (L.) in Piemonte. *Riv. ital. Orn.*, 43: 462-466.
- Scaravelli D., 2005. L'inventario della collezione ornitologica dei Civici Musei di Imola. *Avocetta*, 29: 211.
- Scarton F., 1986. Avifauna in un ambiente industriale: lo stagno Montedipe (Venezia). Tesi di laurea, *Università degli studi di Padova*, pp. 135.
- Scarton F., 1995. Segnalazione di Gabbiano glauco, *Larus hyperboreus*. in Laguna di Venezia. *Riv. ital. Orn.*, 64: 181-182.
- Scarton F., Valle R. & Vettorel M., 1999. Prima nidificazione di Sterna di Ruppell *Sterna bengalensis* in laguna di Venezia. *Avocetta*, 23 (1): 92.
- Semenzato M., 2001. Revisione delle segnalazioni note per il Veneto di Pellicano *Pelecanus onocrotatus* e di Pellicano riccio *Pelecanus crispus*. In Bon M. & Scarton F. (eds.), Atti III° Convegno Faunisti Veneti, *Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia*, 51 (suppl.): 170-173.
- Semenzato M. & Scarton F., 1998. Interessanti reperti conservati nella collezione ornitologica "Amerigo Giol" di Oderzo (TV). *Riv. ital. Orn.*, 68: 189-192.
- Semenzato M., Sartori A. & Sattin L., 2015a. Segnalazioni di civetta nana *Glaucidium passerinum* (Linnaeus, 1758) nella Pianura Padana. *Lavori Soc. Ven. Sc. Nat.*, 40: 187-188.
- Semenzato M., Sartori A. & Timossi G., 2015b. La collezione ornitologica Americo Giol nel Museo di Storia Naturale "Brandolini-Rota-Giol" di Oderzo. *Lavori Soc. Ven. Sc. Nat.*, 40: 139-185.
- Sgorlon G., 2017. Check list degli uccelli dell'area umida di Valle Vecchia di Caorle, Porto Falconera e Porto Baseleghe (Laguna di Caorle - VE) aggiornata al 31 dicembre 2016.

Uccelli d'Italia, 42: 139-158.

- Sgorlon G. & Sighele M., 2016. Rinvenimento di una Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*) in provincia di Venezia e revisione delle segnalazioni della specie in Veneto. *Riv. ital. Orn.*, 86: 65-68.
- Sighele M., Bon M. & Verza E., 2009. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2008. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 60: 143-168.
- Sighele M., Bon M. & Verza E., 2010. Rapporto Ornitologico per la regione Veneto. Anno 2009. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 61: 83-115.
- Sighele M., Bon M. & Verza E., 2011. Rapporto Ornitologico per la regione Veneto. Anno 2010. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 62: 181-218.
- Sighele M., Bon M. & Verza E., 2012. Rapporto Ornitologico per la regione Veneto. Anno 2011. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 63: 135-171.
- Sighele M., Bon M. & Verza E., 2013. Rapporto Ornitologico per la regione Veneto. Anno 2012. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 64: 81-114.
- Sighele M., Bon M. & Verza E., 2014. Rapporto Ornitologico per la regione Veneto. Anno 2013. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 65: 181-213.
- Sighele M., Bon M. & Verza E., 2015. Rapporto Ornitologico per la regione Veneto. Anno 2014. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 66: 79-110.
- Sighele M., Bon M. & Verza E., 2017a. Rapporto Ornitologico per la regione Veneto. Anno 2015. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 67: 77-112.
- Sighele M., Bon M., Verza E., Stival E. & Cassol M., 2017b. Rapporto Ornitologico per la regione Veneto. Anno 2016. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 68: 71-94.
- Sighele M., Bon M., Verza E., Stival E. & Cassol M., 2018. Rapporto Ornitologico per la regione Veneto. Anno 2017. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 69: 101-127.
- Sighele M., Fagotto N., Corvino R., Fanelli V., Feltrin G., Moretto F., Sgorlon G., Bisol T., Sartori A., Verza E., Stival E., 2024. Rapporto Ornitologico per la regione Veneto. Anno 2023. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 75: 59-83.
- Sighele M. e Sartori A., 2023. Segnalazioni di Sterna di Rueppel *Thalasseus bengalensis* in Veneto. *Lav. Soc. Ven. Sc. Nat. Venezia*, 48: 187-188.
- Sighele M., Stival E., Verza E., Cassol M. & Bon M., 2021. Rapporto Ornitologico per la regione Veneto. Anno 2020. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 72: 33-58.
- Sighele M., Stival E., Verza E., Sartori A. & Bon M., 2022. Rapporto Ornitologico per la regione Veneto. Anno 2021. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 73: 45-68.
- Sighele M., Stival E., Corvino R., Fagotto N., Fanelli V., Feltrin G., Moretto F., Sgorlon G., Visentin L., Bisol T., Sartori A., Verza E., 2023. Rapporto Ornitologico per la regione Veneto. Anno 2022. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 74: 31-53.
- Sighele M., Verza E., Stival E., Cassol M. & Bon M., 2019. Rapporto Ornitologico per la regione Veneto. Anno 2018. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 70: 45-70.
- Sighele M., Verza E., Stival E., Cassol M. & Bon M., 2020. Rapporto Ornitologico per la regione Veneto. Anno 2019. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 71: 89-111.
- Sorci G., Massa B. & Cancialosi G., 1971. Il genere *Stercorarius* Brisson è regolare nel Mediterraneo. *Riv. ital. Orn.*, 41: 161-198.
- Spina F. & Volponi S., 2008. Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR, Roma: pp. 632.*
- Stival E., 1987. Nuova segnalazione di Pavoncella gregaria, *Chettusia gregaria*, nel Veneto.- *Riv. ital. Orn.*, 57: 259.
- Stival E., 1990. Avifauna e ambienti naturali del comune di Marcon (Venezia). *Club Marcon, Marcon (VE).*

- Stival E., 1992. L'avifauna delle cave di argilla senili del comune di Marcon (Venezia). *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 41: 235-264.
- Stival E., ed., 1996. Atlante degli uccelli svernanti in provincia di Venezia. Inverni dal 1988/89 al 1993/94. *CORVO*, Montebelluna (TV): pp. 210.
- Stival E. 2013. La collezione Ornitologica del comune di San Stino di Livenza - Parte I: specie di particolare interesse recuperate in Italia - Donazioni: Gino Fortunato Panont, Gianni Rubin, Dino Furlanetto, Angelo Tamanti e Giorgio Moretto, www.emanuelestival.eu/works/2013_stival_collezione_san_stino_di_livenza.pdf
- Stival E., Polo V. & Sighele M., 2021. Gli uccelli di Valle Vecchia e Brussa nel XXI secolo. *Associazione Venezia Birdwatching*: pp. 48.
- Stival E. & Sighele M., 2022. Check-list degli Uccelli della laguna di Venezia aggiornata al 31.12.2021.
https://www.emanuelestival.eu/works/check_list_Laguna_Venezia_2022.pdf
- Stival E., 2023 - Uccelli accidentali in provincia di Venezia - aggiornamento ad ottobre 2023.
https://www.emanuelestival.eu/works/2023_uccelli_rari_Venezia.pdf
- Tolotti L., 1972. Falaropo beccolargo abbattuto nell'estuario veneto. *Diana*, 67 (5): 84.
- Tornielli A., 1981. L'Oca delle nevi, *Anser caerulescens caerulescens*, osservata sul Po (Provincia di Parma). *Riv. ital. Orn.*, 51: 258-259.
- Trois E. F. 1874. Nota sulla comparsa accidentale della *Fratercula arctica* sulla spiaggia di Malamocco. *Atti R. Ist. Ven. Sc. Lett. Arti*, s.4, t.3: 2397-2398.
- Trois E. F., 1887. Nota sopra un esemplare di "*Utamannia torda*" preso (il 20 luglio 1887) sulle spiagge di Malamocco. *Atti R. Ist. Ven. Sc. Lett. Arti*, s.6, t.5.: 1447-1449.
- Zanetti M. (a cura di), 2000. Flora e Fauna della Pianura Veneta Orientale. Osservazioni di campagna 1999. *Associazione Naturalistica Sandonatese*, San Donà di Piave.
- Zanetti M. (a cura di), 2002. Flora e Fauna della Pianura Veneta Orientale. Osservazioni di campagna 2001. *Associazione Naturalistica Sandonatese*, San Donà di Piave.
- Zanetti M. (a cura di), 2005. Flora e Fauna della Pianura Veneta Orientale. Osservazioni di campagna 2004. *Associazione Naturalistica Sandonatese*, San Donà di Piave.
- Zanetti M. (a cura di), 2006. Flora e Fauna della Pianura Veneta Orientale. Osservazioni di campagna 2005. *Associazione Naturalistica Sandonatese*, San Donà di Piave.
- Zanetti M. (a cura di), 2011. Flora e Fauna della Pianura Veneta Orientale. Osservazioni di campagna 2010. *Associazione Naturalistica Sandonatese*, San Donà di Piave.
- Zanetti M. (a cura di), 2016. Flora e Fauna della Pianura Veneta Orientale. Osservazioni di campagna 2015. *Associazione Naturalistica Sandonatese*, San Donà di Piave.
- Zanetti M. (a cura di), 2018. Flora e Fauna della Pianura Veneta Orientale. Osservazioni di campagna 2017. *Associazione Naturalistica Sandonatese*, San Donà di Piave.